

SISTEMA ARTICULAR



Triple acción sobre el dolor articular y muscular:

- ✓ Reduce el dolor crónico
- ✓ Reduce la inflamación
- ✓ Favorece la redensificación del cartílago

¿CÓMO SE TOMA?

Tomar 1 sobre al día. Verter el contenido del sobre en un vaso, añadir agua y agitar hasta su disolución.

CAJA DE 14 SOBRES. Complemento alimenticio.



SIN GLUTEN



SIN AZÚCARES
AÑADIDOS



SIN LACTOSA



SIN CONSERVANTES



SIN AROMAS
ARTIFICIALES



SIN COLORANTES
ARTIFICIALES



APTO VEGANOS

SISTEMA ARTICULAR

PHYTONODOL® 600
ARTHOQULE®



Reduce el dolor crónico



Reduce la inflamación^a



Favorece la redensificación del cartílago^{b,c,d}



EFICACIA Y BENEFICIOS

PEA

um-AcquaPEA (Palmitoiletanolamida): La PEA ha demostrado su acción en procesos inflamatorios y dolorosos, contribuyendo a reducir el dolor articular y muscular de forma segura y sostenida.

^a

Extracto de Boswellia^{G427*} (Boswellia serrata): Rico en ácidos boswélicos (AKBA y BBA), ayuda a reducir la inflamación y mejora la movilidad en casos de artritis y artrosis.

^b

Extracto de Centella^{G462*} (Centella asiatica): Contiene asiaticósido y ácido madecásico, que favorecen la regeneración del cartílago y protegen frente al desgaste articular.

^c

Vitamina C: Contribuye a la formación normal de colágeno, esencial para el funcionamiento adecuado de cartílagos, huesos y articulaciones.

^d

Manganeso: Ayuda al mantenimiento de huesos en condiciones normales y del tejido conectivo, reforzando la estructura del sistema musculoesquelético.

Información complementaria

Por dosis diaria (1 sobre)(*VRN%)

um-AcquaPEA
Contenido PEA (Palmitoiletanolamida)

666,66 mg
600 mg

Extracto de Boswellia^{G427**}
(Ratio 5-6.6:1)

300 mg

Extracto de Centella^{G462**}
(Ratio 45-50:1)

300 mg

Vitamina C

12 mg (15%)

Manganeso

0,3 mg (15%)

* VRN = Valor de Referencia de Nutrientes

**Complejo fitocéutico desarrollado y registrado por Alchem International.



Evidencia clínica de eficacia:
dolor, inflamación y cartílago

MENOS DOLOR DESDE
LAS PRIMERAS SEMANAS

um-AcquaPEA® es una PEA ultramicrosizada de alta biodisponibilidad con acción antiinflamatoria y analgésica. La eficacia de la PEA en la reducción del dolor articular ha sido demostrada clínicamente. En un estudio comparativo entre dos dosis de PEA, se observó que la dosis de 600 mg de PEA fue más eficaz que la de 300 mg en la disminución del dolor en pacientes con artrosis de rodilla.




Figura 1. Reducción del dolor mediante escala visual EVA en pacientes con artrosis de rodilla tratados con 300 y 600 mg de PEA respecto al grupo placebo. Imagen adaptada de Steels E, et al. Inflammopharmacology. 2019;27(3):475-85.

DISMINUCIÓN DE LA INFLAMACIÓN
Y MEJORA FUNCIONAL

La administración de 600 mg de PEA mejora la rigidez de la articulación al reducir la inflamación de la articulación en pacientes con artrosis de rodilla.




Figura 2. Reducción de la rigidez de la articulación medida como grado de movilidad en pacientes con artrosis de rodilla tratados con 300 y 600 mg de PEA respecto al grupo placebo. Imagen adaptada de Steels E, et al. Inflammopharmacology. 2019;27(3):475-85.

Por su parte, el extracto de Boswellia^{G427*} contiene AKBA (ácido 3-acetil-11-ceto-boswélico) y BBA (ácido 11-beta-ceto-boswélico) que han demostrado en estudios clínicos presentar una potente acción antiinflamatoria en artritis mejorando la movilidad articular y la calidad de vida.




Figura 3. La puntuación de calidad de vida en el Test Europeo de 5 dimensiones indica una mejor salud y calidad de vida en los pacientes tratados con extracto de boswellia. Imagen adaptada de Fu X, et al. Drug Des Devel Ther. 2022;16:3793-804.

El extracto de Centella^{G462*} está estandarizado en asiaticósido y ácido madecásico, que ha demostrado que inhibe la COX-2 (ciclooxigenasa-2) y la liberación de sustancias responsables del proceso inflamatorio que causa la degradación del cartílago articular.




Figura 4. Reducción en la producción de mediadores inflamatorios cuando se trata la artrosis con ácido madecásico (AM). Imagen adaptada de Fu X, et al. Drug Des Devel Ther. 2022;16:3793-804.

*Complejo fitocéutico desarrollado y registrado por Alchem International.

SISTEMA ARTICULAR

PHYTONODOL® 600
ARTHOQULE®



Reduce el dolor crónico



Reduce la inflamación^a



Favorece la redensificación del cartílago^{b,c,d}



EVIDENCIA CLÍNICA DE EFICACIA: DOLOR, INFLAMACIÓN Y CARTÍLAGO

Redensificación del cartílago: más grosor, mejor calidad de vida

El extracto de Centella^{G462*} está estandarizado en asiaticósido y ácido madecásico que ayuda a restaurar la integridad de los condrocitos estimulándolos para la producción de colágeno Tipo II y la matriz extracelular de glucosaminoglicanos, dando como resultado la redensificación y rehidratación del cartílago.




Figura 5. El color rojo en la parte superior del cartílago afectado por artrosis indica aumento del número y actividad de los condrocitos, las células productoras de cartílago, en presencia de ácido madecásico. Imagen adaptada de Fu X, et al. Drug Des Devel Ther. 2022;16:3793-804.



*Complejo fitocútico desarrollado y registrado por Alchem International.

Figura 6. El extracto de Centella^{G462*} demostró un aumento del grosor del cartílago tras 6 meses de consumo.

